



Pagadito Payment Method para Magento

plg_magento_1.0.0

Junio 2012

developers@pagadito.com

En toda comunicación con Pagadito respecto a este documento, por favor refiérase a la fecha ubicada en la portada.

Copyright

El uso, divulgación, reproducción, modificación, transferencia o transmisión de este documento; para cualquier propósito, en cualquier forma o medio, sin el consentimiento escrito de Pagadito, queda prohibido.

©Copyright 2012 Pagadito, S. de R.L. Reservados todos los derechos.

Pagadito y el Logo de Pagadito son marcas registradas de Pagadito S. de R.L. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Licenciamiento

Pagadito Plugin para VirtueMart PLG_JOOMLA_1.0.0

Copyright © 2012 – Pagadito S. de R.L.

Este programa es Software Libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la **Licencia Pública General Reducida de GNU** (GNU Lesser Public Licence), tal como se encuentra publicada por la Free Software Foundation, ya sea por su versión 3 o cualquier otra versión superior.

Este programa es distribuido en el espíritu de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA: sin garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR. Vea la licencia GNU LGPL para mayores detalles.

Si desea una copia de la licencia GNU LGPL puede visitar <http://www.gnu.org/licenses/>



Información Importante

Pagadito Plugin

Todo desarrollo de aplicación utilizando el Plugin de Pagadito está regido por el Acuerdo de Tecnología de Pagadito. Los siguientes son requerimientos clave para este acuerdo. Para mayor información, refiérase al Acuerdo de Tecnología de Pagadito.

Países Permitidos

Este documento solamente puede ser usado en los países en que Pagadito S. de R.L. tiene operaciones.

Uso

Ninguna aplicación podrá ser desarrollada o modificada de manera que permita la distribución a terceros de la información recibida por medio de API, Web Service, Plug In o cualquier otra pieza de software liberada por Pagadito, que no sean las personas que tengan derecho legítimo a dicha información y con fines distintos a los expresados en el registro del Pagadito Comercio.

Requerimientos Técnicos.

Para hacer uso de este payment method, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- ✓ Cuenta válida y activa en Pagadito Comercios o Pagadito SandBox.
- ✓ Instalación funcional de Magento
 - 1.5.0 o Superior

Descargas.

Puede descargar nuestro Pagadito Payment Method para procesamiento de pagos para Magento 1.5.0+ y para otras tecnologías en esta URL:

<https://dev.pagadito.com/>

Requisitos para el uso del Plugin

- Tener un sitio web propio, funcionando en Magento.
- Tener conocimientos de administración del sitio web.
- Tener acceso a las opciones de administración del sitio web


Instalación.

Ingresa a la administración de nuestro sitio web en Magento.


Por lo general, se ingresa a través de la URL de su sitio:

www.misitioweb.com/index.php/admin (cambie “misitioweb” por el nombre su sitio)

Sitúese en el menú **System**, ingrese a la opción **Magento Connect** y haga clic en **Magento Connect Manager**. Como método de seguridad, se le pedirá nuevamente su usuario y contraseña de administrador.



En **Magento Connect Manager** debe ir a la sección **Direct package file upload**, seleccione el paquete y haga clic en el botón **Upload**.




Pagadito Payment Method ya aparece en la lista de paquetes instalados. Desde aquí puede reinstalar el paquete o desinstalarlo.

Lib_ZF_Locale	1.11.1.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Zend Framework Locale
Mage_All_Latest	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Metapackage for latest Magento 1.7.0.0 release
Mage_Centinel	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	3D Secure Card Validation
Mage_Compiler	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	This module compiles all files of a Magento installation and creates a single include path to increase performance
Mage_Core_Adminhtml	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Magento Administration Panel
Mage_Core_Modules	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Collection of Magento Core Modules
Mage_Downloader	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Magento Downloader
Mage_Locale_en_US	1.7.0.0 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	en_US locale
Magento_Mobile	1.7.0.0.22.1 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Magento Mobile Xml Interface
Phoenix_Moneybookers	1.3.1 (stable)	<input type="button" value="↕"/>	Moneybookers payment gateway integration
Pagadito_Payment_Method	0.1.0 (alpha)	<input type="button" value="↕"/>	Realice sus pagos de forma segura con Pagadito

Help Us to Keep Magento Healthy - [Report All Bugs](#) (Magento Connect Manager ver. 1.7.0.0)
Magento is a trademark of Magento, Inc. Copyright © 2012 Magento Inc.

Configuración.

Regrese al administrador y diríjase a las configuraciones de Magento por medio de **System -> Configurations**. Después, en el menú **Sales**, haga clic en **Payment Methods** y despliegue las configuraciones de **Pagadito**. A continuación de la imagen se describen los campos de configuración:



The screenshot shows the Magento Admin interface for configuring the Pagadito payment method. On the left is a navigation menu with categories like Reports, CATALOG, INVENTORY, CUSTOMERS, and Promotions. The main content area is titled 'Authorize.net Direct Post' and 'Pagadito'. It contains several configuration fields:

Field Name	Value	Scope
Activar	Si	[WEBSITE]
Sandbox Mode	No	[WEBSITE]
UID		[WEBSITE]
WSK		[WEBSITE]
Sandbox UID		[WEBSITE]
Sandbox WSK		[WEBSITE]
Moneda a Utilizar	Moneda Base de Magento (Recomendado)	[WEBSITE]
Título Para Impuestos	Taxes	[WEBSITE]
Título de Pago	Pagadito	[WEBSITE]

Activar: Habilita o deshabilita la posibilidad de realizar pagos con Pagadito dentro de Magento.

Sandbox Mode: Puede activar o desactivar modo sandbox para hacer pruebas. Recuerde configurar las credenciales, ya sea para Producción o Sandbox.

UID Y WSK: Credenciales de conexión con Pagadito (puede encontrar estas credenciales en su cuenta Pagadito Comercio).

Sandbox UID y Sandbox WSK: Credenciales de conexión para cuenta de pruebas sandbox (puede encontrar estas credenciales en su cuenta Pagadito Comercio Sandbox).

Moneda a Utilizar: Escoja la moneda que va utilizar como base en sus transacciones. Pagadito convertirá automáticamente todas las transacciones a Dólares Americanos (USD), independientemente de la moneda que elija. Si usted cambia su selección de moneda, se verá reflejado en la conexión con pagadito.

Título Para Impuestos: Cuando una orden posea impuestos reflejados en la misma, éste será el título con el que serán enviados a Pagadito.

Título de Pago: El texto que escriba en este espacio, será el título para el Pago con Pagadito en la carretilla.

Una vez realizadas todas las configuraciones, no olvide guardar los cambios.

Credenciales y URL de Retorno.

Estos datos puede encontrarlos en su Cuenta Pagadito Comercio (Producción o Sandbox) al iniciar sesión bajo **Configuraciones** -> **Credenciales de Conexión**.

Recarga de Saldo Retiro de Saldo Envío de Fondos Admin. Tarjetas

Mi Pagadito

Saldo Disponible	Fondos por Recibir	Pagos por Efectuar	Otras Transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito
USD \$ 0.00	USD \$ 0.00	USD \$ 0.00	
Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle

Información Pagadito Comercio

Asegúrese de mantener siempre actualizada su información personal, esto nos permitirá contactarnos con mayor facilidad.

Nombre Comercial:

Actividad Principal:

País:

Departamento/provincia:

Ciudad:

Bandeja de Mensajes

[Contactar a Equipo Pagadito](#)

Configuraciones

[Credenciales de Conexión](#)

Configure la **URL de Retorno** de la siguiente manera:

Cambie únicamente “**www.mitienda.com**” por la URL de su tienda y deje intacto el resto.

Ejemplo:

- <http://www.mitienda.com/index.php/pagadito/mpgc/return?p={value}>

Puede copiar y pegar las credenciales UID y WSK en las configuraciones de Pagadito, pero **asegúrese que al copiarlos no lleve espacios**.

Advertencia: Algunas veces Magento no funciona correctamente al utilizar subdominios como “www”, verifique en sus configuraciones si lo está utilizando o no, ya que puede generar problemas en el retorno de una petición desde Pagadito.

URL de Retorno

Ingrese aquí la dirección URL adonde desea que Pagadito envíe a su cliente una vez halla realizado el pago en nuestra plataforma.

URL

Formatos validos:

<http://www.misitio.com/pagina.php?parametro1={value}>

<http://www.misitio.com/pagina.php?parametro1/{value}>

En este caso el token es el parámetro >> {value} <<

(Nota: Se deben usar las llaves)

[Cambiar URL](#)

Credenciales de Conexión

Estas son las credenciales con las cuales su plataforma deberá autenticarse con Pagadito para solicitar el cobro a un cliente.

Evite cambiar estos valores a menos que que esté seguro de desear hacerlo, ya que su accion es inmediata y no puede ser restaurada a un estado anterior.

UID
WSK

[Cambiar Credenciales](#)

developers@pagadito.com