



Plugin Pagadito para Paid Memberships Pro

`pmpo-pagadito-payment-gateway-plugin-v1.0`

Febrero 2018

developers@pagadito.com

En toda comunicación con Pagadito respecto a este documento, por favor refiérase a la fecha ubicada en la portada.

Copyright.

El uso, divulgación, reproducción, modificación, transferencia o transmisión de este documento; para cualquier propósito, en cualquier forma o medio, sin el consentimiento escrito de Pagadito, queda prohibido.

©Copyright 2018 Pagadito, S. de R.L. Reservados todos los derechos.

Pagadito y el Logo de Pagadito son marcas registradas de Pagadito S. de R.L. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Licenciamiento

Pagadito Plugin para Paid Memberships Pro de Wordpress

Copyright © 2018 – Pagadito S. de R.L.

Este programa es Software Libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la **Licencia Pública General Reducida de GNU** (GNU Lesser General Public License), tal como se encuentra publicada por la Free Software Foundation, ya sea por su versión 3 o cualquier otra versión superior.

Este programa es distribuido en el espíritu de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA: sin garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR. Vea la licencia GNU LGPL para mayores detalles.

Si desea una copia de la licencia GNU LGPL puede visitar <http://www.gnu.org/licenses/>



Información Importante

Pagadito Plugin

Todo desarrollo de aplicación utilizando el Plugin de Pagadito está regido por el Acuerdo de Tecnología de Pagadito. Los siguientes son requerimientos clave para este acuerdo. Para mayor información, refiérase al Acuerdo de Tecnología de Pagadito.

Países Permitidos

Este documento solamente puede ser usado en los países en que Pagadito S. de R.L. tiene operaciones.

Uso

Ninguna aplicación podrá ser desarrollada o modificada de manera que permita la distribución a terceros de la información recibida por medio de API, Web Service, Plug In o cualquier otra pieza de software liberada por Pagadito, que no sean las personas que tengan derecho legítimo a dicha información y con fines distintos a los expresados en el registro del Pagadito Comercio.

Requerimientos Técnicos

Para hacer uso de este plugin, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- ✓ Cuenta válida y activa en [Pagadito comercios](#) o [Pagadito comercios en Sandbox](#).
- ✓ Instalación funcional de WordPress v4.9.3
- ✓ Instalación funcional de Paid Memberships Pro v1.9.4.3

Descargas

Puede descargar nuestro Plugin Pagadito para procesamiento de pagos para Paid Memberships Pro y para otras tecnologías en esta URL:

<http://dev.pagadito.com/>

Requisitos para el uso del Plugin

- ✓ Tener un sitio web propio funcionando con Wordpress y Paid Memberships Pro.
- ✓ Tener conocimientos de administración del sitio web.
- ✓ Tener acceso a las opciones de administración del sitio web

Características de Paid Memberships Pro no soportadas por el Plugin


- ✓ Límite de ciclos de pago infinitos para membresías con recurrencia.
- ✓ Periodos de prueba personalizados para membresías con recurrencia.

Instalación


1. El descargable contiene los siguientes archivos:
 - pmprogateway_pagadito/
 - **buttons/**
 - pg-boton-pagar.jpg
 - **class.pmprogateway_pagadito.php**
 - **Pagadito.php**
2. Ingrese al administrador de su sitio Wordpress.
Por lo general se ingresa a través de la URL de su sitio web:
www.misitioweb.com/wp-admin/(cambie "**misitioweb**" por el nombre su sitio)



3. Ahora haga clic en **Plugins -> Add New -> Upload Plugin**, seleccione el archivo descargado y luego clic en el botón **Install Now**




4. El plugin está instalado, pero tiene que habilitarlo, para ello haga clic en el enlace **Activate Plugin**



Configuración.

- Una vez instalado el plugin en Wordpress, debemos pasar a setear la configuración del payment Gateway en plugin de Paid Memberships Pro, para ello diríjase a:
Memberships -> Payment Settings



The screenshot shows the 'Payment Gateway & SSL' settings page for the Paid Memberships Pro plugin. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Audit Log, Posts, Media, Pages, Comments, Appearance, Plugins, Users, Tools, Settings, and Memberships. The main content area is titled 'Payment Gateway & SSL Settings' and features a navigation bar with tabs for Membership Levels, Pages, Payment Gateway & SSL (selected), Email, Advanced, and Add Ons. A notification at the top suggests upgrading to PHP 5.6 or greater. The settings are organized into sections: 'Choose a Gateway' (with 'Pagadito' selected), 'Gateway Environment' (with 'Live/Production' selected), 'Configuraciones Pagadito' (containing UID and WSK fields), 'Currency and Tax Settings' (with 'Guatemalan Quetzal (Q)' selected for currency and optional tax state/rate fields), and 'SSL Settings' (with 'Force SSL' set to 'No' and an empty 'SSL Seal Code' field). An 'Extra HTTPS URL Filter' checkbox is also present. A 'Save Settings' button is located at the bottom.

6. En esta pantalla, complete la información de acuerdo a su cuenta Pagadito creada. Al terminar la configuración, guarde los cambios, haciendo clic en el botón **Save Settings**.

A continuación se explica cada uno de los campos utilizados:

- Choose a Gateway -

Payment Gateway Permite seleccionar el Payment Gateway a utilizar en este caso debe seleccionar Pagadito.

Gateway Environment Permite cambiar el ambiente en el que trabajara el Payment Gateway siendo Sandbox/Testing para pruebas y Live/Production para producción para cuando la integración esté terminada.

- Configuraciones Pagadito -

UID Id de usuario de su cuenta Pagadito Comercios.

WSK El key o clave de conexión para el web service de Pagadito.

URL de retorno Indica la url de retorno que debe configurar en su cuenta Pagadito Comercio para el correcto funcionamiento de los pagos.

URL de webhooks Indica la url del webhook listener que debe configurar en su cuenta Pagadito Comercio para el correcto funcionamiento de los pagos.

- Currency and Tax Settings -

Currency Permite seleccionar la moneda en que se procesaran los pagos, las monedas soportadas por pagadito son las siguientes: US Dollars (\$), Guatemalan Quetzal (Q), Honduran Lempira (L), Nicaraguan Córdoba (C\$), Costa Rican Colón (₡), Panamanian balboa (B/.), Dominican peso (\$) .

NOTA:

Recomendamos realizar pruebas en modo **SandBox**(modo de prueba) antes de activar el modo producción en Pagadito. Para cada modo, el UID y el WSK deben ser cambiados. Para ello se necesita una cuenta de Pagadito Comercio de cada ambiente.

Al configurar el Plugin, lo podrá ver en funcionamiento en su sitio al momento de realizar el pago de la membresía.

Account Information Already have an account? [Log in here](#)

Username

 *

Password

 *

Confirm Password

 *

E-mail Address

 *

Confirm E-mail Address

 *

Credenciales, URL de Retorno y Web Hook.

Estos datos puede encontrarlos en su Cuenta Pagadito Comercio (Producción o Sandbox) al iniciar sesión bajo **Configuración Técnica -> Parámetros de Integración -> Credenciales de Conexión.**

Puede copiar y pegar las credenciales UID y WSK en las configuraciones de Pagadito

Credenciales de Conexión

Estas son las credenciales con las cuales su plataforma deberá autenticarse con Pagadito para solicitar el cobro a un cliente.

Evite cambiar estos valores a menos que que esté seguro de desear hacerlo, ya que su acción es inmediata y no puede ser restaurada a un estado anterior.

UID 128e5574ff0ae5d46166dc772765c053
WSK 2f02ffae7f7f9c429df496b84ea99aa9

Cambiar Credenciales

Configure la **URL de Retorno** de la siguiente manera:

Cambie únicamente “**http://www.mitienda.com**” por la URL de su tienda y deje intacto el resto.

Ejemplo:

http://www.mitienda.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=pggetstatus&token={value}&order={ern_value}

URL de Retorno

Ingrese aquí la dirección URL adonde desea que Pagadito envíe a su cliente una vez halla realizado el pago en nuestra plataforma.

URL

Formatos validos:

http://www.misitio.com/pagina.php?parametro1={value}¶metro2={ern_value}

http://www.misitio.com/pagina.php/parametro1/{value}/parametro2/{ern_value}

En este caso el token es el parámetro >> {value} << y el número de comprobante es el parámetro >> {ern_value} <<

(Nota: Se deben usar las llaves)

Cambiar URL

Habilitar Webhooks

Los web hooks son procesos que realizan actualizaciones de estados de forma asíncrona, no es necesario que el usuario retorne al comercio para que la orden se complete, para habilitarlo diríjase a **Configuración técnica -> Webhooks**, habilite el cheque para el envío de notificaciones vía webhooks e introduzca la url del escucha de webhooks. Configure la url del escucha de webhooks como el siguiente ejemplo sustituya solo “**http://www.mitienda.com**” por la URL de su tienda y deje intacto el resto.

Ejemplo:

<http://www.mitienda.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=pgwebhooklistener>

Webhooks

Los Webhooks permiten que Pagadito notifique a su Comercio en una URL, los eventos de cambios de estado de las transacciones de pago, que realice con su comercio. Puede encontrar toda la información necesaria de cómo funcionan, para qué sirven y cómo integrarlos en nuestra Guía General de Webhooks.

Configuración de Webhooks

Habilitar el envío de notificaciones vía Webhooks.

Por favor asegúrese de haber ingresado la URL correcta, para recibir Webhooks cuando se producen los eventos de cambio de estado de las transacciones de su cuenta. Debe mantener la URL actualizada y ser responsable de la seguridad de la data transmitida vía Webhooks.

Webhook URL:

Guardar

Cancelar

Los webhooks no requieren configuraciones adicionales en su sitio web.

Ante cualquier duda contacte a nuestro equipo de Developers al correo developers@pagadito.com o por teléfono al +503 2264-7032